



UNIS universel

Banc mouillé magnétique multidirectionnel



Traitement plus rapide des pièces

- Doublez votre vitesse d'inspection en magnétisant les pièces dans plusieurs directions en une seule prise de vue
- Inspectez les pièces plus longues, jusqu'à 35,4 po/90 cm, sans nécessiter de bobine auxiliaire
- Accélérez le traitement des pièces avec une grande douche de surface automatisée



Contrôle avancé des procédés

- Maximisez la cohérence entre les tests avec 1000 techniques programmables par le client
- Prévenir les modifications accidentelles et non autorisées avec plusieurs profils d'utilisateurs et Différents niveaux de contrôle pour une gamme de niveaux d'expérience de l'opérateur
- Recevoir des alertes visuelles lorsque l'ampérage produit est inférieur ou égal à 90 % ou inférieur à l'ampérage défini



Fiabilité réelle pour un temps d'arrêt minimal

- L'API Siemens fournit des commandes fiables et des remplacements prêts à l'emploi
- Comptez sur notre garantie de pointe avec le meilleur service de sa catégorie fourni par un réseau mondial de centres de service agréés Magnaflux formés

- Minimisez les temps d'arrêt avec un ensemble de pièces de rechange standard

Propriétés du produit


Contact CA et bobine CA de capacité de courant magnétique	Personne-ressource de CA	200 à 2 000 A
	Bobine CA	1 500 à 15 000 virages
Longueur de serrage maximale	35,4 po/90 cm	
Longueur maximale de la pièce	35,4 po/90 cm	
Tensions disponibles	480 V, 575 V	



Douche de grande surface pour un bain mains libres



Interface à écran tactile avec écran automatique
Options de séquençage



Serrage rapide et convivial avec course de sécurité intégrée



Bobines de flux plus grandes pour un multidirectionnel maximal
Capacité d'essai des pièces

Pour plus d'informations sur l'UNIS universel, visitez magnaflux.com/Universal-WE ou contactez le service à la clientèle de Magnaflux au support@magnaflux.com ou au +1 847-657-5300.